



Miele

Mehr Zeit zum Geniessen,
dank innovativer Reinigungssysteme.

Miele. Immer Besser.



Bis zu

CHF 250.-

Austausch-Bonus*

auf Herde und Backöfen

22.10. – 21.12.2018

Z. B. Backofen H 2265-60 BP
mit automatischer Selbstreinigung
statt CHF 1'750.-

CHF 1'500.-

(Unverbindlich empfohlene Nettoverkaufspreise)

* CHF 250.- auf ausgewählte Pyrolyse-Modelle und
CHF 150.- auf ausgewählte PerfectClean-Modelle

Reinigen leicht gemacht. Pyrolyse und PerfectClean – innovative Reinigungssysteme

Tauschen Sie Ihren alten Backofen oder Herd gegen einen neuen von Miele. Dank innovativer Reinigungssysteme können Sie sich ganz dem Kochen und Ihren Gästen widmen. Das Reinigen übernimmt das Pyrolyse-Gerät für Sie oder ist durch PerfectClean spielend leicht. Ideal, wenn Sie gerne für Freunde und Familie kochen.



Pyrolyse

Pyrolyse, die automatische Selbstreinigung des verschmutzten Garraums bei hohen Temperaturen, ist das komfortabelste Reinigungssystem. Langes Putzen oder aggressive Reiniger gehören somit der Vergangenheit an. Bei der pyrolytischen Selbstreinigung zerfallen sämtliche Speiserückstände zu Asche und lösen sich damit restlos von den Oberflächen ab.



PerfectClean¹⁾

Die patentierte und einzigartige Oberflächenveredelung der Garräume, Backbleche und teilweise auch weiterem Zubehör überzeugt durch ihren Antihafteffekt. Bereits beim Garen bleiben deutlich weniger Verschmutzungen haften und ermöglichen dadurch eine besonders leichte Reinigung. Das bestätigt auch der Backofen-Test der Stiftung Warentest (03/2017), in welchem Miele Backöfen mit PerfectClean hinsichtlich der Reinigung mit Abstand am besten abgeschnitten haben.²⁾

¹⁾ Patent: EP 0 937 012 B1

²⁾ „Wer bekommt es gebacken?“, test 3/2017



76-Liter-Garraum mit 5 Einschubebenen

In den grossen 76-Liter-Garräumen mit 5 Einschubebenen können Sie komplette Menüs und grosse Lebensmittel zubereiten oder auf mehreren Ebenen gleichzeitig backen.




Elektronische Uhr

Alle Modelle verfügen über eine elektronische Zeitschaltuhr, welche die Tageszeit anzeigt und auch als Kurzzeitwecker eingesetzt werden kann. Ausserdem lassen sich Garvorgänge automatisch ein- und ausschalten.



Backöfen




Austausch-Bonus
CHF 250.-
auf Pyrolyse-Modelle
CHF 150.-
auf PerfectClean-Modelle
bis 21.12.2018

* gilt nur für Edelstahl CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2651-55 BP	H 2651-1-55 B	H 2255-55 BP
Design			
ArtLine/PureLine	-/●	-/●	-/-
Display	EasyControl	EasyControl	EasyControl
Regler versenkbar/Klartextbeschriftung/Symbolbeschriftung	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Genussvorteile			
Genauere Temperaturregelung von 50 – 250°C	●	●	●
Elektronische Temperaturregelung von 30 – 300°C	-	-	-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/-
CrispFunction	-	-	-
Betriebsarten			
Heissluft Plus/Ober-/Unterhitze/Grill/Umluftgrill	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Intensivbacken/Unterhitze/Auftauen/Bräunungsgaren	●/●/-/●	●/●/●/●	●/●/-/●
Klimagaren/Bratautomatik	-/-	-/-	-/-
Automatikprogramme	-	-	-
Oberhitze/Grill klein	-/-	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Zeitlich programmierbarer Dampfstoß	-	-	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/-	●/-	●/-
Kurzzeitwecker/Uhrzeitspeicher in h	●/-	●/-	●/-
Start-Stopp-Programmierung/Abschaltautomatik	●/●	●/●	●/●
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur	-/-	-/-	-/-
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/●	-/●	-/●
Geräteschublade (optional beheizbar mit Modul HSH 4000)	●	●	●
Gerätetür			
CleanGlass-Backofentür/Türkontaktschalter	●/-	●/-	●/-
Garraum			
Garraumvolumen in l	76	76	76
Anzahl/Kennzeichnung der Einschubebenen	5/●	5/●	5/●
Anzahl Halogen-Beleuchtung	1	1	1
TwinPower Heissluftgebläse	-	-	-
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	●	●
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	-	●	-
Pyrolytische Selbstreinigung	●	-	●
Katalysator beheizt/unbeheizt	-/●	-/-	-/●
Grillheizkörper abklappbar	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+
Restwärmennutzung/Schnellaufheizen	-/●	-/●	-/●
Hausgeräte-Vernetzung			
Vorgerüstet/vorbereitet für Miele@home	-/-	-/-	-/-
Sicherheit			
Gerätekühlsystem/Kühle Front	●/●	●/●	●/●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Nischenmasse in mm (B x H x T)	550 x 762 x 580	550 x 762 x 580	550 x 762 x 580
Gesamt-Anschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6 /400/10	3,5/400/10	3,6 /400/10
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech/Universalblech mit PerfectClean	●/●	●/●	●/●
Combirost mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	-/●/-	-/●/-	-/●/-
FlexiClip-Vollauszüge mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Aufnahmegitter mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Frontdesign wahlweise			
Edelstahl CleanSteel ED	●	●	●
Brillantweiss BW/Obisidianschwarz SW/Havannabraun HB	-/-/-	●/●/●	-/-/-
Unverbindlich empfohlener Nettoverkaufspreis inkl. MwSt. und vRG	CHF 2'150.-	CHF 1'830.-	CHF 1'850.-
Bonus bis 21. Dezember 2018	CHF - 250.-	CHF - 150.-	CHF - 250.-
	CHF 1'900.-	CHF 1'680.-	CHF 1'600.-

Backöfen




Austausch-Bonus
CHF 250.-
auf Pyrolyse-Modelle
CHF 150.-
auf PerfectClean-Modelle
bis 21.12.2018

* gilt nur für Edelstahl CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2255-55 B	H 2661-1-60 BP	H 2661-1-60 B
Design			
ArtLine/PureLine	-/-	-/●	-/●
Display	EasyControl	EasyControl	EasyControl
Regler versenkbar/Klartextbeschriftung/Symbolbeschriftung	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Genussvorteile			
Genauere Temperaturregelung von 50 – 250°C	●	●	●
Elektronische Temperaturregelung von 30 – 300°C	-	-	-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/-
CrispFunction	-	-	-
Betriebsarten			
Heissluft Plus/Ober-/Unterhitze/Grill/Umluftgrill	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Intensivbacken/Unterhitze/Auftauen/Bräunungsgaren	●/●/●/●	●/●/-/●	●/●/●/●
Klimagaren/Bratautomatik	-/-	-/-	-/-
Automatikprogramme	-	-	-
Oberhitze/Grill klein	-/-	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Zeitlich programmierbarer Dampfstoß	-	-	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/-	●/-	●/-
Kurzzeitwecker/Uhrzeitspeicher in h	●/-	●/-	●/-
Start-Stopp-Programmierung/Abschaltautomatik	●/●	●/●	●/●
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur	-/-	-/-	-/-
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/●	-/●	-/●
Geräteschublade (optional beheizbar mit Modul HSH 4000)	●	-	-
Gerätetür			
CleanGlass-Backofentür/Türkontaktschalter	●/-	●/-	●/-
Garraum			
Garraumvolumen in l	76	76	76
Anzahl/Kennzeichnung der Einschubebenen	5/●	5/●	5/●
Anzahl Halogen-Beleuchtung	1	1	1
TwinPower Heissluftgebläse	-	-	-
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	●	●
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	●	-	●
Pyrolytische Selbstreinigung	-	●	-
Katalysator beheizt/unbeheizt	-/-	-/●	-/-
Grillheizkörper abklappbar	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+
Restwärmennutzung/Schnellaufheizen	-/●	-/●	-/●
Hausgeräte-Vernetzung			
Vorgerüstet/vorbereitet für Miele@home	-/-	-/-	-/-
Sicherheit			
Gerätekühlsystem/Kühle Front	●/●	●/●	●/●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Technische Daten			
Nischenmasse in mm (B x H x T)	550 x 762 x 580	560 – 568 x 584 – 595 x 555	560 – 568 x 584 – 595 x 555
Gesamt-Anschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,5/400/10	3,6/400/10	3,5/400/10
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech/Universalblech mit PerfectClean	●/●	●/●	●/●
Combirost mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	-/●/-	-/●/-	-/●/-
FlexiClip-Vollauszüge mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Aufnahmegitter mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Frontdesign wahlweise			
Edelstahl CleanSteel ED	●	●	●
Brillantweiss BW/Obisidianschwarz SW/Havannabraun HB	-/-/-	-/-/-	●/●/●
Unverbindlich empfohlener Nettoverkaufspreis inkl. MwSt. und vRG	CHF 1'550.-	CHF 2'050.-	CHF 1'730.-
Bonus bis 21. Dezember 2018	CHF - 150.-	CHF - 250.-	CHF - 150.-
	CHF 1'400.-	CHF 1'800.-	CHF 1'580.-




Backöfen



Austausch-Bonus
CHF 250.-
auf Pyrolyse-Modelle
CHF 150.-
auf PerfectClean-Modelle
bis 21.12.2018

* gilt nur für Edelstahl CleanSteel

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2265-60 BP	H 2265-60 B
Design		
ArtLine/PureLine	-/-	-/-
Display	EasyControl	EasyControl
Regler versenkbar/Klartextbeschriftung/Symbolbeschriftung	●/-/●	●/-/●
Genussvorteile		
Genauere Temperaturregelung von 50 – 250°C	●	●
Elektronische Temperaturregelung von 30 – 300°C	-	-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-
CrispFunction	-	-
Betriebsarten		
Heissluft Plus/Ober-/Unterhitze/Grill/Umluftgrill	●/●/●/●	●/●/●/●
Intensivbacken/Unterhitze/Auftauen/Bräunungsgaren	●/●/-/●	●/●/●/●
Klimagaren/Bratautomatic	-/-	-/-
Automatikprogramme	-	-
Oberhitze/Grill klein	-/-	-/-
Bedienkomfort		
Zeitlich programmierbarer Dampfstoss	-	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/-	●/-
Kurzzeitwecker/Uhrzeitspeicher in h	●/-	●/-
Start-Stopp-Programmierung/Abschaltautomatik	●/●	●/●
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur	-/-	-/-
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/●	-/●
Geräteschublade (optional beheizbar mit Modul HSH 4000)	-	-
Gerätetür		
CleanGlass-Backofentür/Türkontaktschalter	●/-	●/-
Garraum		
Garraumvolumen in l	76	76
Anzahl/Kennzeichnung der Einschubebenen	5/●	5/●
Anzahl Halogen-Beleuchtung	1	1
TwinPower Heissluftgebläse	-	-
Pflegekomfort		
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	●
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	-	●
Pyrolytische Selbstreinigung	●	-
Katalysator beheizt/unbeheizt	-/●	-/-
Grillheizkörper abklappbar	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit		
Energieeffizienzklasse	A+	A+
Restwärmennutzung/Schnellaufheizen	-/●	-/●
Hausgeräte-Vernetzung		
Vorgerüstet/vorbereitet für Miele@home	-/-	-/-
Sicherheit		
Gerätekühlsystem/Kühle Front	●/●	●/●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●
Technische Daten		
Nischenmasse in mm (B x H x T)	560 – 568 x 584 – 595 x 555	560 – 568 x 584 – 595 x 555
Gesamt-Anschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	3,6/400/10	3,5/400/10
Mitgeliefertes Zubehör		
Backblech/Universalblech mit PerfectClean	●/●	●/●
Combirost mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	-/●/-	-/●/-
FlexiClip-Vollauszüge mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/-	-/-/-
Aufnahmegitter mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	-/●/-	-/●/-
Frontdesign wahlweise		
Edelstahl CleanSteel ED	●	●
Brillantweiss BW/Obisidianschwarz SW/Havannabraun HB	-/-/-	-/-/-
Unverbindlich empfohlener Nettoverkaufspreis inkl. MwSt. und vRG	CHF 1'750.-	CHF 1'450.-
Bonus bis 21. Dezember 2018	CHF - 250.-	CHF - 150.-
	CHF 1'500.-	CHF 1'300.-



Austausch-Bonus
CHF 250.-
auf Pyrolyse-Modelle
CHF 150.-
auf PerfectClean-Modelle
bis 21.12.2018

Passende Kombinations-Kochfelder siehe Preisliste

* gilt nur für Edelstahl CleanSteel

¹⁾ nur in ED und kombinierbar mit KM 6093 Induktion/230 V

²⁾ nur in ED und kombinierbar mit KM 6012/230 V

Typ-/Verkaufsbezeichnung	H 2265-60 EP	H 2265-60 I ¹⁾ H 2265-60 E H 2265-60 E 230 V ²⁾	H 2255-55 E
Design			
ArtLine/PureLine	-/-	-/-	-/-
Display	EasyControl	EasyControl	EasyControl
Regler versenkbar/Klartextbeschriftung/Symbolbeschriftung	●/-/●	●/-/●	●/-/●
Genussvorteile			
Genauere Temperaturregelung von 50 – 250°C	●	●	●
Elektronische Temperaturregelung von 30 – 300°C	-	-	-
Kabelloses Speisethermometer/Speisethermometer	-/-	-/-	-/-
CrispFunction	-	-	-
Betriebsarten			
Heissluft Plus/Ober-/Unterhitze/Grill/Umluftgrill	●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Intensivbacken/Unterhitze/Auftauen/Bräunungsgaren	●/●/-/●	●/●/●/●	●/●/●/●
Klimagaren/Bratautomatik	-/-	-/-	-/-
Automatikprogramme	-	-	-
Oberhitze/Grill klein	-/-	-/-	-/-
Bedienkomfort			
Zeitlich programmierbarer Dampfstoss	-	-	-
Tageszeitanzeige/Anzeige Datum	●/-	●/-	●/-
Kurzzeitwecker/Uhrzeitspeicher in h	●/-	●/-	●/-
Start-Stopp-Programmierung/Abschaltautomatik	●/●	●/●	●/●
Ist-Temperaturanzeige/Vorschlagstemperatur	-/-	-/-	-/-
Eigene Programme/Individuelle Einstellungen	-/●	-/●	-/●
Geräteschublade (optional beheizbar mit Modul HSH 4000)	-	-	●
Gerätetür			
CleanGlass Tür/Türkontaktschalter	●/-	●/-	●/-
Garraum			
Garraumvolumen in l	76	76	76
Anzahl/Kennzeichnung der Einschubebenen	5/●	5/●	5/●
Anzahl Halogen-Beleuchtung	1	1	1
TwinPower Heissluftgebläse	-	-	-
Pflegekomfort			
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche*	●	●	●
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand	-	●	●
Pyrolytische Selbstreinigung	●	-	-
Katalysator beheizt/unbeheizt	-/●	-/-	-/-
Grillheizkörper abklappbar	●	●	●
Effizienz und Nachhaltigkeit			
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+
Restwärmenutzung/Schnellaufheizen	-/●	-/●	-/●
Sicherheit			
Gerätekühlsystem/Kühle Front	●/●	●/●	●/●
Sicherheitsausschaltung/Inbetriebnahmesperre	●/●	●/●	●/●
Kochfeldsteuerung			
Elektromechanische Steuerung	●	●	●
Technische Daten			
Nischenmasse in mm (B x H x T)	560 – 568 x 600 – 605 x 555	560 – 568 x 600 – 605 x 555	550 x 762 x 580
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	10,5/400/16	10,5/400/16	10,5/400/16
Mitgeliefertes Zubehör			
Backblech/Universalblech mit PerfectClean	●/●	●/●	●/●
Combirost mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	-/●/-	-/●/-	-/●/-
FlexiClip-Vollauszüge mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	-/-/-	-/-/-	-/-/-
Aufnahmegitter mit/ohne PerfectClean/pyrolysetauglich	-/●/-	-/●/-	-/●/-
Frontdesign wahlweise			
Edelstahl CleanSteel ED	●	●	●
Brilliantweiss BW/Obisidianschwarz SW/Havannabraun HB	●/●/-	●/●/●	●/●/●
Unverbindlich empfohlener Nettoverkaufspreis inkl. MwSt. und vRG	CHF 1'650.-	CHF 1'250.-	CHF 1'450.-
Bonus bis 21. Dezember 2018	CHF - 250.-	CHF - 150.-	CHF - 150.-
	CHF 1'400.-	CHF 1'100.-	CHF 1'300.-

Miele AG
Limmatstrasse 4
8957 Spreitenbach

Miele S.A.
Sous-Riette 23
1023 Crissier

Tel. 0800 800 222
www.miele.ch/contact

www.miele.ch

Sichern Sie sich den Austausch-Bonus von bis zu CHF 250.–

Wenn Sie bis zum 21. Dezember 2018 Ihren alten Backofen oder Herd gegen ein Bonus-Modell aus diesem Prospekt eintauschen, erhalten Sie CHF 250.– für ein Pyrolyse-Gerät oder CHF 150.– für ein Modell mit PerfectClean.

Beim Kauf zieht der Miele Partner den entsprechenden Betrag direkt der Rechnung ab.

Bis zu
CHF 250.–
Austausch-Bonus*
auf Herde und Backöfen
bis 21.12.2018

* CHF 250.– auf Pyrolyse-Modelle:
H 2651-55 BP, H 2255-55 BP,
H 2661-1-60 BP, H 2265-60 BP, H 2265-60 EP

CHF 150.– auf PerfectClean-Modelle:
H 2651-1-55 B, H 2255-55 B, H 2255-55 E,
H 2661-1-60 B, H 2265-60 B, H 2265-60 I, H 2265-60 E